

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Министерства образования  
и молодежной политики  
Свердловской области  
от 22.05.2024 № 738-Д  
«Об утверждении примерной формы  
Акта готовности образовательной  
организации Свердловской области  
к 2024/2025 учебному году»

**АКТ**  
**готовности образовательной организации Свердловской области**  
**к 2024 / 2025 учебному году**

Составлен «11» июля 2024г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом образовательной организации):  
**Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада «Детство» детский сад № 135**
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):  
**620088, г. Екатеринбург, пер. Банникова, 7**
3. Фактический адрес:  
**620042, г. Екатеринбург, Индустрии, 23**  
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)
4. Год постройки здания  
**1979 год**  
(при наличии нескольких зданий – перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон  
**Директор-Иванова Ирина Витальевна, (343) 338-28-67**  
**Заведующий филиалом-Никитина Светлана Владимировна, 8 (343) 307-68-14**
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2008 № 213 «Об организации плановой подготовки образовательных организаций к новому учебному году», приказом Министерства образования и молодежной политики от 11.04.2024 № 589-Д «Об утверждении плана мероприятий по подготовке государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, к 2024/2025 учебному году», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 30.05.2024 № 1255 «О подготовке муниципальных образовательных организаций к 2024/2025 учебному году», Распоряжением Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга от 10.06.2024 № 344/46/67 «О создании районной межведомственной комиссии по оценке готовности муниципальных

*образовательных организаций Орджоникидзевского района города Екатеринбурга к 2024/2025 учебному году».*

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Дмитриев Александр Юрьевич - заместитель главы Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга  
(Ф.И.О., должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Чергинец Юлия Геннадьевна - начальник управления образования Орджоникидзевского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

7.3. Секретарь комиссии:

Суховий Виктория Алексеевна - главный специалист управления образования Орджоникидзевского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

от администрации муниципального образования расположенных на территории Свердловской области

Архипова Анна Сергеевна - начальник филиала – Централизованной бухгалтерии

образовательных учреждений Орджоникидзевского района Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения образовательных учреждений города Екатеринбурга»

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

Юрочкина Наталья Александровна - заместитель начальника Управления образования Орджоникидзевского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от Государственного пожарного надзора

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Вершинина Алена Николаевна - старший лейтенант полиции, инспектор отдела комплексной защиты объектов Управления вневедомственной охраны по городу Екатеринбургу – филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Свердловской области»

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

**Киселев Роман Павлович** - лейтенант полиции, инспектор отдела пропаганды Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбург от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

**Даниленко Светлана Юрьевна** - председатель Орджоникидзевской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации города Екатеринбурга

7.5. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации

Иванова И.В.- директор МБДОУ- детский сад «Детство»

Фадеева Т.Н.- зам. директора по АХЧ МБДОУ-детский сад «Детство»

Никитина С.В.- заведующий филиалом МБДОУ-детский сад «Детство» детский сад № 135

Коваленко Ю.Я- председатель профсоюзной организации МБДОУ-детский сад «Детство»

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

**Шолохова О.М.**






8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:




**Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада «Детство» детский сад № 135**

(полное наименование образовательной организации)

к 2024/ 2025 учебному году готова

(готова / не готова)

<b>Председатель комиссии:</b>	Дмитриев А.Ю.	 (подпись)
<b>Заместитель Председателя комиссии:</b>	Чергинцев Ю.Г.	 (подпись)
<b>Секретарь комиссии:</b>	Суховий В.А	 (подпись)
<b>Члены комиссии:</b>	Архипова А. С.	 (подпись)
	Юрочкина Н. А.	 (подпись)
		(подпись)

	Вершинина А.Н.	 (подпись)
	Киселёв Р.П.	 (подпись)
	Даниленко С.Ю.	 (подпись)

Приложение  
к Акту готовности  
образовательной организации  
Свердловской области  
к 2024/2025 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации	
1	2	3	4	
1.	<p><b>Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области</b></p> <p>Наличие учредительных документов юридического лица</p>	указать реквизиты		
2.				<p>Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения – детского сада «Детство» (новая редакция); Изменения (дополнения) к Уставу Утверждён распоряжением управления Администрации города Екатеринбурга № 1153/46/36 от 20.05.2016г. Изменения (дополнения) к Уставу Утверждено распоряжением управления Администрации города Екатеринбурга № 387/46/36 от 09.02.2017г. Изменения (дополнения) к Уставу Утверждено распоряжением управления Администрации города Екатеринбурга № 4039/46/36 от 12.12.2017 Изменения (дополнения) к Уставу Утверждено распоряжением управления Администрации города Екатеринбурга № 3012/46/36 от 26.12.2019г. Изменения (дополнения) к Уставу Утверждено распоряжением управления Администрации города Екатеринбурга № 824/46/36 от 15.06.2020г. Изменения (дополнения) к Уставу Утверждено распоряжением Администрацией города Екатеринбурга Департамента образования № 1628/46/36 от 09.08.2023 Изменения (дополнения) к Уставу Утверждено распоряжением Администрацией города Екатеринбурга Департамента образования № 608/46/36 от 08.05.2024</p>
3.				указать реквизиты

1	2	3	4
	(далее – образовательные организации) недвижимого имущества		Серия 66 АЕ № 381226, выдано 25.04.2012 года.
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права Серия 66 АЕ № 380984, выдано 25.04.2012 года.
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	Выписка из реестра лицензий № Л1035-01277-66/00196522 от 02.03.2011г. Приложение № 16 к лицензии на осуществление образовательной деятельности. Общее образование: уровень образования-дошкольное образование. Дополнительное образование: подвид—дополнительное образование детей и взрослых.
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Имеется - Общеобразовательная программа дошкольного образования. - Дополнительная общеобразовательная программа- дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования художественной направленности "ИЗО - студия" - Дополнительная общеобразовательная программа- дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования художественной направленности (модульная программа "Лего-конструирование") - Дополнительная общеобразовательная программа- дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования гуманитарной направленности (модульная программа "Сказочные лабиринт")

1	2	3	4
			<p>- Дополнительная общеобразовательная программа- дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования художественной направленности «Студия-театр «Актёр»</p>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют</p>	<p>Утверждено директором МБДОУ-детский сад «Детство» Ивановой И.В. приказ № 78-ОД от 24.05.2024 Согласовано Департамент образования Администрации города Екатеринбурга Директор Департамента образования Гумбалова И.В. Срок – на 2024-2028 гг.</p>
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2024-2025 учебный год	<p>1) наличие; 2) когда и кем утвержден</p>	<p>Имеется Утвержден на заседании педсовета, протокол № 5 от 22.05.2024г.</p>
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	<p>1 0</p>
10.	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p>	<p>С 7-30 до 18-00 5 групп общеразвивающей направленности 118</p>

1	2	3	4
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>118</p> <p>5</p> <p>118</p> <p>0</p> <p>0</p>
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>1) Заведующий- 1, заведующий хозяйством-1, старший воспитатель -0,75, педагог-психолог 0,25, Учитель-логопед-1, Инструктор по ФК- 0,5, муз.рук-ль- 1,5, воспитатель- 8,75 18,75</p> <p>2) Заведующий- 1, старший воспитатель- 0,75, инструктор по ФК- 0,5 воспитатель- 8,75</p> <p>6,0</p> <p>3) Повар-1</p> <p>Помощник повара -1</p> <p>Уборщик служебных помещений -1</p> <p>Кладовщик-1</p> <p>Младший воспитатель - 2</p>
13.	<b>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса</b>		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем:	акты технического контроля (указать реквизиты)	ОАО «Энергосбыт Плюс» Акт № 2024-СВФ/ОС-3026 опрессовки



1	2	3	4
	1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения		оборудования теплого пункта (узла) и внутренних отопительных систем от 16.05.2024 Акт № 2024-СВФ/ПС-3672 промывки оборудования теплого пункта (узла) и внутренних отопительных систем от 16.05.2024
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Укомплектовано мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами согласно требованиям СанПин 1.2.3685-21.
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность методической литературой и пособиями 100 %
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерские отсутствуют
18.	<b>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Спортивный зал совмещен с музыкальным залом
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем соответствует норме. Состояние удовлетворительное, допущено к эксплуатации Акт-разрешение от 24.05.2024
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Стадион имеется и готов к учебному году.
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт-разрешение от 24.05.2024

1	2	3	4
23.	<p align="center"><b>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</b></p> <p>Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)</p>	<p align="center"><b>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</b></p> <p>нет</p>	
24.			<p>Наличие предписания/акт (указать реквизиты)</p> <p>2) количество неустраненных нарушений;</p> <p>3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>5) отчеты об устранении нарушений</p>
25.	<p>Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности</p>	<p>указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации</p>	<p>Ответственный за противопожарную безопасность в учреждении Шихова Е.Л. заведующий хозяйством филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 135 (приказ от 09.01.2024 г. № 04-ОД).</p>
26.	<p>Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)</p>	<p>1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>Заведующий Никитина С.В.</p> <p>удостоверение № 39 от 20.02.2020</p> <p>Заведующий хозяйством Шихова Е.Л., удостоверение № 231/21 от 26.03.2021</p> <p>2 раза в год</p> <p>В непрерывной образовательной деятельности</p> <p>2 раза в год</p>
27.	<p>Состояние первичных средств пожаротушения</p>	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) Имеются огнетушители в кол-ве 7 шт</p> <p>2) Имеется</p> <p>3) Ежегодно</p>

1	2	3	4
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	1) Имеется, в исправном состоянии. Объект оборудован средствами охранно-пожарной сигнализации: автоматическая пожарная сигнализация (далее - АПС). Система АПС функционирует в рабочем режиме. 2) Плановое эксплуатационно-техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, смонтированных на объекте, обслуживает ООО «Сервиз-КД» (договор № 48 от 01.01.2024 г.). 3) Непрерывный мониторинг и объективный анализ событий (технологической информации) произошедших на объекте, поступивших по специально выделенному МЧС радиоканалу связи/GSM каналу связи с целью экстренного принятия решения. 4) ООО «Актай-Мониторинг» договор от 11.12.2023 г. № 888-24-ТМО. Установлен ПАК с подключением круглосуточной связи с Единой дежурной диспетчерской службой «01» по специально выделенному радиоканалу/ 5) Иных систем пожарной автоматики не имеется
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Отсутствует 2) Имеется
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	ОВДиПР МО Екатеринбург УНДиПР ГУ МЧС России по СО Рег. № 65401360-ТО-002076 от 19.11.2021

1	2	3	4		
33.	<p>Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области</p>	<p><b>Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b></p>	<p>4</p>		
34.				<p>1) предписание/акт (указать реквизиты);  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>1) Предписание Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах г. Екатеринбург, в г. Берёзовский, в г. Верхняя Пышма № 66-10-12/11-19572-2023 от 18.12.2023г.  2) 7  3) перенос на декабрь 2024г.</p>
35.				<p>Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации</p>	<p>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников</p>
36.	<p>Организация питания обучающихся</p>	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1) Пищеблок  2) Оснащение в соответствии с нормами и требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21.  3) Акт от 24.05.2024 год  4) организация горячего питания за счет собственного горячего питания за счет Договора на поставку продуктов питания с ООО «Хорс»  Договор № 227382 от 04.03.2024г.  Договор № 895726 от 19.12.2023г.  Договор № 895748 от 19.12.2023г.  - ИП Шодиев А.М.  Договор № 930628 от 25.03.2024г.  Договор № 930618 от 25.03.2024г.  - ООО «АИК-Урал»  Договор № 931507 от 27.03.2024г.  - ИП Меньшикова Т.Е.</p>		

1	2	3	4
			<p>Договор № 201952 от 26.12.2023г. -ИП Пендюр Е.И. Договор № 930607 от 25.03.2024г. - АО «СТМК «Надежда»» Договор № E238091 от 30.12.2023г. Договор № 199820 от 22.12.2023г. -ООО «Торговый Дом КорА» Договор № 225908 от 04.03.2024г. 5) 118/100% 6) Имеется</p>
37.	<p>Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком</p>	<p>наличие/отсутствие, указать даты</p>	<p>Имеется Медицинский осмотр сотрудников договор № 245-К47Д/24 от 14.06.2024г.</p>
38.	<p>Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>Имеется</p>
39.	<p>Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)</p>	<p>указать реквизиты</p>	<p>ООО «Уралстройсертификация» Договор № 953263 на тех.обслуживание оборудования систем вентиляции от 04.06.2024г</p>
40.	<p>Состояние медицинского сопровождения</p>	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>1)Имеется 2) Лицензия Н 0007511 № ЛО-66-01-006092 от 15.08.2019г. Приложение к лицензии №1 от 15.08.2019г. Договор об организации медицинского обслуживания с ГАУЗ СО «Детская городская больница №15» от 03.05.2024 г 3) Старшая медицинская сестра, врач-педиатр.</p>

1	2	3	4
41.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>	указать реквизиты	<p>ООО «ОСМОС 66»          Протокол лабораторных испытаний № 10/08184-24 от 31.05.2024г</p>
42.	<b>Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b>		
43.	<p>Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области</p>	<p>1) предписание/акт проверки (указать реквизиты);          2) количество неустранимых недостатков;          3) количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек;          4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;          5) отчеты об устранении недостатков</p>	<p>Акт обследования и категорирования объекта от 05.02. 2019г.          1. Оборудовать (доборудовать) объект (территорию) системой внутреннего и наружного видеонаблюдения с выводом на пост охраны.          Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца - (пункт «а» статья 25 и статья 30).          2. Оборудовать объект охранной сигнализацией с выводом на пост охраны объекта - (пункт «а» статья 25).          3. Оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и тревожной сигнализации с выводом на ПЦО УВО по городу Екатеринбург – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области».          Ограничить свободный доступ в данное помещение посторонних лиц, установив на двери в данное помещение механический или</p>

1	2	3	4
			<p>электромагнитный замок - (пункт «в» статья 25).</p> <p>4. Оборудовать основные входы в здание, где осуществляется проход граждан стационарными или ручными металлоискателями - (пункт «д» статья 25).</p> <p>5. Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. Система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники. Система оповещения и управления эвакуацией людей должна быть автономной и оборудованной источниками бесперебойного электропитания. В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации – (пункт «д» статья 24 и статья 31);</p> <p>2) нет 3) нет 4) нет</p>

1	2	3	4
44.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	Разработан и согласован паспорт безопасности Утвержден: Директор МБДОУ – детский сад «Детство» И.И. Иванова 2020 Согласован: Руководитель аппарата ОШ в Свердловской обл. М.В. Сажин (11.06.2020); Согласован: Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России подполковник внутренней службы М.М. Ганин (24.03.2020); Согласован: Начальник УВО по г.Екатеринбургу-филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России» по Свердловской обл. полковник полиции В.А.Полепшин (05.02.2020);
45.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный по антитеррористической защищенности объекта (территории) Шихова Е.Л. заведующий хозяйством филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 135 приказ № 20-ОД от 09.01.2024
46.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) Заведующий Никитина С.В. справка № 2/399к Завхоз Шихова Е.Л. справка № 2/620к 2) Со всеми сотрудниками – 2 раза в год, с педагогическими работниками ежеквартально.
47.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеется в наличии, «УРЦ МГ и ЗРА», в соответствии ГОСТ Р 12.2.143-2009г. и ГОСТ Р 12.4.026-2001, лицензия № 66-Б/0074 от 29.04.2014г., выдана Главным управлением МЧС России по Свердловской области
48.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в МБДОУ-детском саду «Детство» утвержден приказом директора МБДОУ-



1	2	3	4
			<p>детского сада «Детство» № 219/ОД от 30.12.2020г. Приказ № 34 - ОД от 09.01.2024 г. «Об усилении мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса» Приказ № 36-ОД от 09.01.2024 г. «Об утверждении графика работы дежурных администраторов по филиалу МБДОУ – детского сада «Детство» детскому саду № 135»</p>
49.	Организация физической охраны	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</li> <li>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</li> <li>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</li> </ol>	<p>Заключен договор с частным охранным предприятием ООО ЧОП «Шархан», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0162300005323002534/Детство от 11.01.2024г.</p> <p>Заключен договор с подразделением ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области Договор № 39-5/120 от 13.02.2024г</p>
50.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие и исправность;</li> <li>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</li> <li>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</li> <li>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</li> <li>5) КТС не обслуживается (причина, меры)</li> </ol>	<p>1) Имеется, в исправном состоянии. Ответственный за КТС в учреждении Шихова Е.Л. заведующий хозяйством филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 135 (приказ № 33-ОД от 09.01.2024г)</p> <p>2) На объекте смонтированы следующие ТСО: устройство оконечное объектовое «Юпитер-2443», резервированный блок питания «Юпитер-9130» с аккумуляторной батареей на 1,2 А/ч, извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО101-7/1 «Астра-321 исп. Т». Передача сигнала «Тревога» на ПЩО № 5 Управления организована по каналу GPRS/GSM. В качестве основной использована sim-карта оператора федеральной сотовой сети «МТС», а в</p>

1	2	3	4
			<p>качестве резервной sim-карта оператора федеральной соговой сети «ТЕЛЕ 2». Sim-карты находятся на балансе обслуживающей организации. Подключения ТСО к Интернет-каналу нет. Тревожной сигнализацией заблокированы помещения 1 этажа объекта - на «тревогу» - путем оснащения извещателем охранным ручным точечным электроконтактным ИО101-7/1 «Астра-321 исп. Т» в количестве 1 шт.</p> <p>3) Заключен договор с подразделением ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области Договор № 39-5/120 от 13.02.2024г по услуге экстренного прибытия наряда полиции.</p> <p>ТО системы ТС выполняет ООО «Паритет-Урал» (Договор № 581 от 09.01.2024г.)</p>
51.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Имеется, в исправном состоянии.</p> <p>Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: двух типов- система речевого оповещения «Рокот2» настенного исполнения, световое оповещение «Выход».</p> <p>2) ООО «Сервиз-КД» (договор № 48 от 01.01.2024г.)</p> <p>ООО «Паритет-Урал» (Договор № 581 от 09.01.2024г.)</p>
52.	Система охранной сигнализации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	Отсутствует
53.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной</p>	Отсутствует

1	2	3	4
		<p>организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	
54.	<p>Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)</p>	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Имеется в наличии пост охраны без установки в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации</p>
55.	<p>Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)</p>	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Имеется в наличии на 1-ом этаже один пост охраны</p> <p>По графику дежурств дежурного администратора приказ № 36 - ОД от 09.01.2024г.</p> <p>В целях безопасности и упорядочения работы образовательного учреждения установлены следующие порядок работы: рабочие дни – с 7.30-18.00, допуск родителей утром – с 7.30-9.00, вечером с 16.00 до 18.00 под контролем дежурных администраторов согласно графику или по индивидуальному графику, согласованному с заведующим ДОО.</p> <p>С 9.00 до 16.00 свободный доступ ограничен</p>
56.	<p>Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями</p>	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Отсутствует</p>
57.	<p>Оборудование объектов (территорий)</p>	<p>1) наличие и исправность;</p>	<p>Электромагнитный замок на калитке</p>

1	2	3	4
	системой контроля и управления доступом;	2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется
59.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует
60.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует
61.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Территория по периметру огорожена металлическим забором высотой 1,75 м, протяженностью 289,81 м., состояние удовлетворительное
62.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	Наружное освещение: 3 прожектора В исправном состоянии
63.	<b>Раздел 8. Информационная безопасность</b>		
64.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт от 24.05.2024, материалы экстремистской направленности отсутствуют
65.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети	наличие/отсутствие	Имеется, Договор № 100660024727002 от 01.01.2024 ПАО «Ростелеком»

1	2	3	4
	«Интернет» (далее – сеть Интернет)		
66.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	3
67.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Отсутствуют
68.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Отсутствуют
69.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Отсутствуют
70.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Старший воспитатель Галинникова Е.П. Приказ № 10-ОД от 09.01.2024 г.
71.	<b>Раздел 9. Безопасность дорожного движения</b>		
72.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического	Перевозки не осуществляются

1	2	3	4
		и медицинского) (кем проводится, указать реkvизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реkvизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	
73.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	Имеется Утвержден: Директор МБДОУ-детский сад «Детство» Н.В.Матвеева 07.06.2013 г. Начальник ОГИБДД УМВД России по г.Екатеринбургу подполковник полиции В.А. Гореев 24.10.2013г. Согласован: председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию лично-дорожной сети Администрации г.Екатеринбурга А.В.Курлыков 24.10.2013г. Изменения к паспорту дорожной безопасности от 29.04.2024 г утверждены директором МБДОУ – детского сада «Детство» Ивановой И.В.
74.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Отсутствует, имеется разметка, имитирующая пешеходный переход на территории ДОО
75.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует
76.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	В групповых помещениях
77.	Состояние лично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров	Территория по периметру огорожена металлическим забором высотой 1,75 м, целостность не нарушена. На перекрестке ул. Индустрии - ул. Калинина Имеются, удовлетворительное

1	2	3	4
		на маршрутах движения детей, включающих их движение по проезжей части	
78.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Отсутствует
79.	<b>Раздел 10. Охрана труда</b>		
80.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Заведующий Никитина С.В. приказ № 11-ОД от 09.01.2024г.
81.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Принят на Собрании работников, протокол № 4 от 19.11.2021г. Утвержден: Директором МБДОУ детский сад «Детство» Ивановой И.В. 19.11.2021г. Зарегистрировано: Екатеринбургский центр занятости 03.12.2021, запись № 242-кд
82.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	Комиссия по ОТ 1. Фадеева Т.Н. – зам.директора по АХЧ, протокол № 8,9 от 17.02.2023г. 2. Завхоз Павлова Н.П. уполномоченный по ОТ протокол № 8,9 от 17.02.2023г. 3. Ответственный по ОТ, заведующий Никитина С.В., протокол № 8,9 от 17.02.2023г. 4. Коваленко Ю.Я. председатель ППО, протокол № 8,9 от 17.02.2023г. Комиссия по обучению и проверке знания требований ОТ Председатель: Фадеева Т.Н. – зам.директора по АХЧ Никитина С.В. – отв. по ОТ Павлова Н.П. уполномоченный по ОТ
83.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется
84.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеется

1	2	3	4
			Перечень инструкций по ОТ утвержден приказом Директора МБДОУ детский сад «Детство» № 129/4 ОД от 01.09.2022 г Согласован ППО МБДОУ детский сад «Детство» Протокол № 5 от 01.09.2022г.
85.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеется
86.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный, первичный - при приеме на работу. Плановый - 2 раза в год. Внеочередной, целевой - по приказу.
87.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	29 29 0 2024г.
88.		<b>Раздел 11. Ремонтные работы</b>	
89.	Проведение капитального ремонта	виды работ	нет
90.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Покраска стен и потолков в групповых помещениях, раздевалках, фойе, дверей. Ремонт и покраска крыльца.
91.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы	нет